

## **RAZPISNA DOKUMENTACIJA**

**javno naročilo št. JN9912/2011 z dne 1.9. 2011**

**» NAKUP MERILNIKA HITROSTI «**



MESTNA OBČINA NOVA GORICA  
TRG EDVARDA KARDELJA 1  
5000 NOVA GORICA



TEL.: +386 (0)5 335 01 12  
FAX: +386 (0)5 302 74 70

*Župan-Mayor*

## POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Obveščamo vas, da je naročnik Mestna občina Nova Gorica (MONG) 1 s sklepom o pričetku postopka javnega naročanja št.: 023-9/2011-21 pričela z javnim naročilom po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

Vabimo Vas, da oddate Vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe in sodelujete v postopku javnega naročila.

**Predmet javnega naročila je nakup merilnika hitrosti za Mestno redarstvo MONG** po predhodni objavi v skladu s 1. odstavkom točke a 30. člena ZJN-1 in ZJN-2A .

Kontaktna oseba je: Janko Furlan, telefon. 05/3350 125, 031 741-630 in  
Vojko Turk, telefon. 05/3350 134, 051 343 177

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 21. 9. 2011 do 13.00 ure.

Matej Arčon  
ŽUPAN

# 1. NAVODILA PONUDNIKOM

## 1.1. Oznaka in predmet javnega razpisa

Oznaka javnega razpisa je JN 023-9/2011-2. Predmet javnega razpisa je izbira dobavitelja za 1 kpl merilnika hitrosti za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Nova Gorica.

## 1.2. Pravna podlaga

Javna naročila se izvajajo po Zakonu o javnih naročilih ter veljavnih podzakonskih aktih, Zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakonu o javnih financah, predpisov o izvrševanju proračuna in drugih predpisih, ki se nanašajo na specifično področje, ki je predmet tega razpisa. Glede postopkovnih določb v postopku revizije smiselno velja Zakon o pravnem postopku.

Razpisano javno naročilo se izvede po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

## 1.3. Variantne ponudbe

Naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.

## 1.4. Ponudba s podizvajalci

Gospodarski subjekt lahko nastopa **s podizvajalci**; v tem primeru bo naročnik zanje ugotavljal sposobnost kot za gospodarski subjekt. Gospodarski subjekt bo v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Ponudnik, ki se na javni razpis prijavlja s podizvajalci, mora navesti, v katerem delu bo izvedbo javnega naročila oddal podizvajalcem. Ponudnik odgovarja za delo podizvajalcev tako, kot bi ga opravil sam oziroma v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku.

V skladu z Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS št. 66/2007), mora imeti ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci in mora naročniku ob sklenitvi pogodbe dostaviti pooblastilo za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, ki jih je navedel v ponudbi. Naročnik izvede plačilo glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem skladno z določili Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS št. 66/2007).

Priloge za izpolnjevanje pogojev naročnika za podizvajalce so priložene v ponudbeni dokumentaciji. **(priloga 2.6.5.)**

1.5. Ponudbo lahko predloži **skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba)**. V takem primeru naročnik zahteva, da skupina gospodarskih subjektov predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila. **Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo naročila.** Ne glede na to, bodo gospodarski subjektii odgovarjali naročniku neomejeno solidarno. Izpolnjevanje splošnih pogojev za ugotavljanje sposobnosti se za vsak gospodarski subjekt v skupni ponudbi preverja posamično.

### **1.6. Priprava ponudbene dokumentacije - ponudbe**

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse ustrezno izpolnjene obrazce, zahtevane v poglavjih »2.5 Priloge razpisne dokumentacije in 2.6 Dokumentacija za prijavo«. Ponudnik je dolžan razvrstiti obrazce po vrstnem redu kot je navedeno v poglavju »2.5 Priloge razpisne dokumentacije in 2.6 Dokumentacija za prijavo«.

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivim sredstvom. Popravki morebitnih napak morajo biti označeni z inicialkami osebe (oseb), ki podpisuje ponudbo, z žigom ponudnika in datumom popravka.

**Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, naj bodo med seboj povezani v eno celoto ali na drug način sestavljeni tako, da iz celote dokumentov ni mogoče neopazno posamično ali v skupini odvzeti, dodati, zamenjati ali naknadno vložiti nadomestnih listov ali listin.**

Ponudniki morajo obvezno označiti, kateri dokumenti celotne ponudbe so zaupni. Pri tem ni dovoljeno neopravičeno označevati zaupnosti, to je za tiste dokumente, ki so javnega značaja.

Ponudba bo iz nadaljnje obravnave izločena v primeru:

- če ne bo odražala dejanskega stanja in bo zavajajoča,
- če je ponudnik storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročila, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji,

**Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo oddati v zaprti ovojnici.** Na ovojnici mora biti zapisano »**NE ODPIRAJ – PONUDBA – MERILNIK HITROSTI**«

**Ponudnik lahko na ovojnico prilepi obrazec »OZNAČBA PONUDBE«, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.**

Prepozno prispele ponudbe, pri katerih bo na kuvertah označen naziv in naslov ponudnika, bodo neodprte vrnjene ponudnikom. Ponudb, danih v elektronski obliki, ne bomo upoštevali.

### **1.7. Jezik**

Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku.

### **1.8. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo**

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom oziroma z razpisno dokumentacijo ponudnik lahko zahteva prek Portala javnih naročil R Slovenije.

Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je do vključno **18. 9. 2011**. Odgovori bodo posredovani na portal najpozneje dva delovna dneva pred iztekom roka za oddajo ponudb.

### **1.9. Rok za oddajo ponudb**

Rok za oddajo ponudb je **21. 9. 2011 do 13.00 ure. Šteje se, da je ponudba pravočasna, če je navedenega dne do navedene ure prispela na naslov:**

Mestna občina Nova Gorica, Trg E, Kardelja 1, Nova Gorica ali osebno v glavno pisarno Mestne občine Nova Gorica, pisarna 38/l.

Ponudba mora **veljati najmanj do 31.12. 2011.**

#### **1.10. Rok za odpiranje ponudb**

Javno odpiranje ponudb bo v sredo **21. 9. 2011 ob 13.00 uri** v stekleni dvorani stavbe MONG. Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb, se pred odpiranjem izkažejo s pisnim pooblastilom ponudnika.

#### **1.11. Sklenitev in odstop od pogodbe**

Naročnik bo sklenil pogodbo z dobaviteljem, ki ustreza zakonskim in ostalim pogojem in ki bo po merilih najugodnejši.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta naročnik in dobavitelj in začne veljati z dnem, ko prodajalec naročniku predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

#### **1.12. Zavrnitev vseh ponudb**

Naročnik si pridržuje pravico, da skladno z 80. členom ZJN – 2 zavrne vse ponudbe.

#### **1.13. Način vložitve revizijskega zahtevka**

V skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja – UPB5 (Ur. l. RS, št. 94/2007) se lahko vloži revizijski zahtevek v desetih dneh od prejema odločitve naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika. Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku po pošti priporočeno s povratnico. Zahtevek mora biti obrazložen skladno s pravili Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja. Ob vložitvi zahtevka je potrebno plačati takso na transakcijski račun št.: **01100-1000358802** ministrstva, pristojnega za finance, ki je odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana. Vlagatelji zahtevka zunaj Republike Slovenije uporabijo SWIFT KODO: **BS LJ SI 2X** in IBAN: **SI56011001000358802**

Pri plačilu takse se na nalogu uporabi sklic: **11 16110-7111290-(št. objave...)** Potrdilo o vplačilu takse je potrebno priložiti k zahtevku za revizijo.

## **2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA**

### **2.1. Predmet javnega razpisa**

Predmet javnega naročila je dobava opreme za nadzor prometa - **merilnika hitrosti za Mestno redarstvo MONG ( MR MONG )** ki obsega **1 kpl samodejnega merilnika hitrosti za vgradnjo v vozila, vgradnja v vozilo ter izvedba usposabljanja za predmetno opremo v obsegu:**

#### **TEHNIČNE SPECIFIKACIJA OPREME:**

Ponujena oprema mora ustrezati opisom in tehničnim lastnostim, kot je navedeno v tehnični specifikaciji iz tega dela razpisne dokumentacije.

Ponujena oprema mora imeti vsaj lastnosti navedene v tehnični specifikaciji.

Ponudniki morajo ponuditi predmet javnega naročila v celoti. Ponudniki ne morejo ponuditi posameznih postavk iz javnega naročila, ter se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznih delov predmetnega javnega naročila.

### **MERILNIK HITROSTI**

**Količina: 1 komplet**

#### ***VRSTA, OPIS IN TEHNIČNE ZNAČILNOSTI BLAGA:***

##### **1. Merilnik hitrosti mora ustrezati najmanj navedenim meroslovnim zahtevam:**

- merilnik hitrosti mora meriti hitrost vozil, najmanj v območju od 30 km/h do 240 km/h,
- največji dopustni pogrešek merilnika hitrosti morajo biti skladni s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu,
- merilnik hitrosti mora delovati pod naslednjimi pogoji:  
Delovni pogoji:
  - okoliška temperatura najmanj od 0°C do +50°C
  - temperatura skladiščenja najmanj od -25°C do +70°C
- vsi sklopi merilnika hitrosti morajo biti zavarovani pred mehanskimi udarci pri predvidenih pogojih uporabe,
- merilnik hitrosti mora imeti vgrajeno funkcijo samopreizkušanja, ki se izvede najmanj ob vsakem vklopu in ponovnem zagonu naprave,
- merilnik hitrosti mora imeti vgrajeno funkcijo, ki onemogoči delovanje merilnika hitrosti ob okvari, napačnem delovanju ali nepravilni uporabi ali pa le-te registrira,
- vsi elementi, ki vplivajo na meroslovne lastnosti, izračun ali shranjevanje podatkov morajo biti ustrezno zaščiteni pred namerno ali nenamerno nepravilno uporabo,
- merilnik hitrosti mora biti opremljen z naslednjimi napisi in oznakami:
  - a. uradna oznaka tipa merilnika,
  - b. serijska številka in leto izdelave,
  - c. oznaka tipa merila,
  - d. ime proizvajalca ali njegova blagovna znamka,
  - e. napisi in oznake morajo biti v slovenskem jeziku.

## 2. Merilnik hitrosti mora ustrezati najmanj navedenim tehničnim zahtevam:

- merilnik hitrosti omogoča merjenje hitrosti prihajajočega in odhajajočega prometa ter oboje hkrati,
- merilnik hitrosti omogoča merjenje hitrosti vozil sočasno vsaj na dveh voznih pasovih,
- merilnik hitrosti loči med tovornimi in osebnimi vozili,
- merilnik hitrosti ima možnost nastavitve omejitve hitrosti ločeno za osebna in tovorna vozila,
- merilnik hitrosti omogoča upravljanje in nastavljanje osnovnih funkcij preko priročnega upravljalnika ali zaslona (nastavitev omejitve hitrosti, nastavitev smeri merjenja, nastavitev datuma in ure, vpis imena lokacije izvajanja meritev, nastavitev parametrov digitalnega sistema za shranjevanje slikovne dokumentacije in drugo),
- merilnik hitrosti ima prikazovalnik s prikazom datuma in ure, smeri vožnje merjenega vozila ter prikaz hitrosti izmerjenega vozila,
- merilnik hitrosti omogoča merjenje in shranjevanje kršitev z digitalnim sistemom tudi v slabih vremenskih pogojih, za prihajajoči in odhajajoči promet z uporabo bliskavice, ki ni moteča za promet (npr. IR bliskavica ali filter, tako da svetloba bliskavice ni vidna s človeškim očesom ...),
- merilnik hitrosti mora omogočati ob delovanju bliskavice, zabeležiti in slikovno dokumentirati vsaj 60 kršitev v minuti,
- merilnik hitrosti je narejen tako, da ga je možno vgraditi in uporabiti v samostojnem mobilnem ohišju ali na avtomobilskem nosilcu, ki je vgrajeno v vozilo,
- merilnik hitrosti omogoča prenos podatkov na prenosni računalnik,
- upravljanje in nastavljanje osnovnih funkcij (izpisov) preko priročnega upravljalnika ali zaslona mora biti v slovenskem jeziku.

## 3. Merilnik hitrosti je v osnovnem kompletu sestavljen iz elementov:

- a. centralna procesna enota,
- b. vgrajeni disk kapacitete vsaj 80 GB s pripadajočim spominskim modulom za prenos podatkov,
- c. ethernet vmesnik s pripadajočim kablom za prenos podatkov na prenosni računalnik,
- d. sprejemno oddajna antena (horizontalni kot 5 stopinj in vertikalni kot  $\geq 20$  stopinj) Pmax 100mW EIRP- harmonizirani standard EN 300 440-2 (ponudnik mora v ponudbi predložiti Potrdilo neodvisne strokovne institucije, ki tehnično preveri in potrdi sevalni diagram antene in moč –EIRP ali izjavo da bo ob prevzemu opreme predloženo Potrdilo neodvisne strokovne institucije, ki tehnično preveri in potrdi sevalni diagram sprejemno oddajne antene in moč-EIRP)
- e. priročni upravljalnik z zaslonom in izpisom naslednjih funkcij (nastavitev omejitve hitrosti, nastavitev smeri merjenja, nastavitev datuma in ure, vpis imena lokacije izvajanja meritev, nastavitev parametrov digitalnega sistema za shranjevanje slikovne dokumentacije, izpis napak na napravi oziroma sistemu in drugo)
- f. digitalni sistem za slikovno dokumentiranje (digitalna barvna kamera z ločljivostjo najmanj 10Mpix)
- g. prenosni računalnik z možnostjo priklopa na avtomobilsko napajanje +12V in omrežno napetost 230V AC:

- vgrajeni akumulator
- vsaj 160 GB trdi disk
- procesor zmogljivosti najmanj 2,3 GHz
- 4 GB DDR3 SDRAM
- 15,4" ali 15,6" TFT WXGA 1280x800
- ethernet vmesnik
- USB 2.0 vmesnik
- DVD-/±RW zapisovalnik
- operacijski sistem Windows XP Professional SP3, Vista Business ali Windows7
- možnost priklopa »na port replikator«

*- torba za prenašanje prenosnega računalnika*

- h. laserski barvni tiskalnik s hitrostjo izpisov vsaj 10 strani barvno v minuti, format A4, pomnilnik 64MB, USB priključek, Ethernet priključek, največjo mesečno obremenitev tiskanja do 35.000 strani;
- i. prenosni USB »ključek« kapacitete 8 GB,
- j. pretvornik 12V DC / 220 VAC (230V AC), moči vsaj 200 W za napajanje prenosnega računalnika v vozilu,
- k. bliskavico za delo v dnevnem in nočnem času, ki ni moteča za promet (npr. IR bliskavica ali filter, tako da svetloba bliskavice ni vidna s človeškim očesom ...),
- l. vsa potrebna strojna in programska oprema za prenos, arhiviranje, branje, tiskanje in obdelavo zbranih podatkov o kršitvah (meritve hitrosti) na osebem računalniku,
- m. celotna programska oprema na osebem računalniku mora biti v slovenskem jeziku,
- n. izpis (Zapisnik o prekršku) mora biti v slovenskem jeziku (obliko in vsebino zapisnika določi naročnik).
- o. predložiti certifikat o odobritvi tipa merila.
- p. namestiti programsko opremo za obdelavo posnetkov in prenosov v bazo prekrškov, ki bo kompatibilna z programom »prekrškovni organ« podjetja Inpores d.o.o., Jesenice.
- r. zagotoviti servis oz. pooblaščen servis v Republiki Sloveniji.

**4. Merilnik hitrosti je sestavljen iz naslednjih dodatnih sklopov:**


- 1 torba za prenos prenosnega računalnika,
- 2. nosilec za vgradnjo komponent merilnika hitrosti za vgradnjo v vozilo, (primer izvedbe vgradnje po navodilih naročnika glede na tip vozila in primer minimalne kakovosti vgradnje je razviden iz naslednjih fotografij:

- zaključena montaža v kompletu z napravami:





- akumulatorski del:



- Mobitronic in polnilnik bliskavice:



- bliskavica, kamera s krmilno enoto in radarska antena:



- ročni upravljalnik na spuščnem sovoznikovem sedežu oziroma konzoli



- pogled na sovoznikov sedež s konzolo za ročni upravljalnik in/ali prenosni računalnik



##### **5. Oprema za uporabo sistema na nosilcu:**

- samostojno avtomobilsko napajanje z dodatnima dvema akumulatorjema (Pb Gel vsaj 80Ah za en akumulator) in polnilcem (z dvema med seboj ločenima izhodoma) za polnjenje preko omrežne napetosti 230V 50Hz,
- pripadajoče ožičenje za povezavo vseh sestavnih delov merilnika hitrosti,
- komplet montažnega materiala in komponent potrebnih za vgradnjo v vozilo,

- na nosilcu mora biti vgrajena vtičnica za avtomobilsko napajanje 12V (standardna vtičnica za vžigalnik),
- nosilec mora biti konstruiran tako, da je možna hitra demontaža merilnika iz vozila in obratno,
- ožičenje za polnjenje napajalnega vira sistema.

## **6. Torba za prenosni računalnik**

- torba za prenosni računalnik za delo v vozilu

## **7. Programska oprema za obdelavo podatkov mora omogočati:**

Programska oprema mora znati prepoznavati registrske oznake vozil s slovenskimi registrskimi oznakami in tuje registrske oznake (države EU in bivše Jugoslavije). Za prepoznavo se šteje prepoznavna naslednjih parametrov, potrebnih za nadaljnjo avtomatsko obdelavo podatkov:

1. vrsta vozila (osebno / tovorno),
2. registrska tablica – vsebina, zapis na registrski tablici,
3. država registracije vozila (Slovenija / tujina).

Prepoznavna registrskih tablic mora biti v povprečju vzorcev (slik), uspešna vsaj 75%.

Programska oprema za obdelavo prekrškov mora biti nameščena tako na prenosnem računalniku kot tudi na vsaj eni stacionarni delovni postaji (za vsak sistem posamezno). Iz razloga zagotovitve tej zahtevi je v razpisni dokumentaciji pod točko 3. V kolikor je programska oprema vezana na identifikacijski ključ oziroma kodo in je pregledovanje prekrškov možno na sami opremi v tem primeru lahko dobavitelj ponudi en komplet programske opreme

## **OBDELAVA PODATKOV**

Ponujena oprema v ponudbi mora ustrezati naslednjim zahtevam:

- Ponujena programska oprema v ponudbi, mora omogočati celostno obdelavo podatkov.
- Ob vsakokratni namestitvi naprave mora biti možen vnos podatkov o lokaciji meritve v obliki šifre, praga omejitve hitrosti in ostalih podatkov po dogovoru; naprava sama mora v podatkih, posredovanih za nadaljnjo obdelavo, sporočati tudi svoje lastne podatke (npr. tip merilnika).
- Na računalnik uporabnika, namenjenega za obdelavo podatkov z merilnika hitrosti, se prenašajo vse zadeve. Del ponudbe mora biti tudi ustrezna programska oprema za obdelavo teh podatkov. Programska oprema mora pooblaščenim uradni osebi omogočati potrjevanje/spreminjanje/zavračanje ponujenih podatkov z merilnika hitrosti in iz njih prevzetih informacij (npr. registrske tablice vozila). Obdelane podatke mora programska oprema znati ločiti na uspešno in neuspešno obdelane podatke.
- Neuspešno obdelane podatke (neberljive reg. tablice in podobno) mora biti mogoče shranjevati na mestu (mediju), ki ga bo določil naročnik.
- Uspešno obdelani podatki (registrska številka vozila, čas in lokacija prekrška, podatki o pragu hitrosti, podatki o izmerjeni hitrosti, čas obdelave,..., kopija fotografij za uporabo pri nadaljnji obdelavi prekrška v standardnem formatu) morajo biti v vnaprej dogovorjeni obliki (strukturirana datoteka podatkov in pripadajoče fotografije), namenjeni uvozu v obstoječ informacijski sistem prekrškovnega organa in njihovo nadaljnjo obdelavo.

## **Testirana ponujena oprema**

Ponudnik mora imeti do odpiranja ponudb v zadnjih treh letih izvedene teste branja registrskih oznak.

Pri tem morajo testi imeti najmanj naslednje lastnosti:

- Ponudnik izkaže povprečen odstotek prebranih registrskih tablic tako, da skupaj z naročnikom, v času od podanih ponudb, do izbora najugodnejšega ponudnika, izvede test branja registrskih oznak, na vzorcu vsaj 3.000 vozil v času realnega prometa.
- Testne meritve se bodo izvajale v časovnem obdobju vsaj 8 ur. Od tega se bodo meritve izvajale vsaj polovico časa v nočnih razmerah.
- Od vzorca vsaj 3.000 vozil, se morajo testne meritve izvesti vsaj za polovico teh vozil v nočnem času,
- Za preklon iz dnevnih v nočne razmere se šteje trenutek, ko merilnik hitrosti posameznega ponudnika, iz dnevnega režima brez bliskavice, samodejno preklopi v nočni način in vključi bliskavico.
- Ponudniki morajo zagotoviti testni - montažni nosilec (provizorični nosilec) merilnika in bliskavice, ki bo omogočal meritve pod enakimi pogoji, kot v vozilu.
- V času testnih meritev bodo na odseku ceste, prisotni predstavniki naročnika in ponudnikov.
- Po izvedenih meritvah, se bodo vsi posnetki pregledali v prostorih naročnika s programsko opremo iz ponudbe posameznega ponudnika. Programska oprema mora biti nameščena na računalniku, ki ga zagotovi ponudnik.
- Posnetke bodo pregledovali predstavniki naročnika, po strokovnih navodilih ponudnika.
- Pri pregledu posnetkov, mora ponujena programska oprema ponudnika, izmed vzorcev vsaj 3.000 posnetkov, brez posegov operaterja, prepoznati in pravilno zapisati vsaj 75% slovenskih registrskih oznak.

Če so bili testi za ponujeno opremo v zadnjih 2 letih že opravljeni v Republiki Sloveniji za potrebe policije ali redarstva, si naročnik pridržuje pravico, da bo lahko uporabil te teste. Ponudniki naj v izjavi navedejo, za katerega naročnika so bili testi opravljeni in v kolikor se bo naročnik odločil, da bo upošteval te teste, mora ponudnik predložiti kopijo teh testov in izjavo policije ali redarstva v izvorniku, da so predloženi testi resnično opravljeni.

## **8. Šolanje in usposabljanje uporabnikov:**

Ponudnik mora za naročnikove delavce nuditi izvedbo usposabljanja:

- usposabljanje za uporabo ponujene opreme za usposabljanje drugih uporabnikov naročnika in še 3 uporabnike,

Ponudnik mora za vso opremo izvesti usposabljanje pred podpisom prevzemnega zapisnika. O točnih datumih usposabljanj se bosta ponudnik-prodajalec in naročnik medsebojno dogovorila.

Ponudnik mora izvesti usposabljanje, v skladu z zahtevami, navedenimi v prilogi 6 razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora zagotoviti, da so osebe, ki bodo izvajale usposabljanje, strokovno usposobljene z ustreznimi pisnimi dokazili (npr. certifikat), izdanimi s strani proizvajalca ponujene opreme.

Usposabljanje uporabnikov:

- dvodnevno usposabljanje uporabnikov pri naročniku in še 3 uporabnike redarjev, ki ga izvede ponudnik:
- šolanje mora zajemati teoretične osnove delovanja in praktični prikaz delovanja naprave,
- šolanje mora potekati v slovenskem jeziku.
- udeleženci usposabljanja prejmejo potrdila o opravljenem usposabljanju s strani ponudnika,
- navodilo o uporabi naprave oziroma sistema:
- ponudnik mora priložiti slikovna in tekstovna navodila o uporabi v slovenskem jeziku (4 k.)

- dopolnilno enodnevno usposabljanje po dveh mesecih od dneva prevzema opreme

### **Prevzem opreme in izvedbe storitev**

Prevzem opreme se opravi zapisniško po dobavi opreme vgrajenega 1kpl merilnika hitrosti v vozilo in izvedbi usposabljanja na lokaciji dobave. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščen predstavnik obeh pogodbenih strank.

Brez predložitve osnovnih navodil za uporabo v slovenskem jeziku, servisno-tehnične dokumentacije dobavljene opreme, garancijskih listov, potrdila o skladnosti s predpisi, listine Odobritev tipa merila, homologacijske listine za vgrajeno opremo v vozilo (nosilna konstrukcija z merilnikom), izvedenega usposabljanja, ter bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, prevzem opreme ni opravljen.

V ponudbi mora biti predložena tudi ponudba za servisiranje opreme za dobo vsaj 7 let.

V primeru zapisniško ugotovljenih količinskih ali kakovostnih napak, mora ponudnik- prodajalec te napake brezplačno odpraviti v roku 15 dni od datuma zapisnika.

V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je ponudnik-prodajalec dolžan dostaviti naročniku novo opremo, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih je prodajalec dolžan povrniti nastalo škodo.

### **Roki**

Rok dobave je najkasneje **30 dni** od podpisa pogodbe.

### **Garancijski rok in servisiranje**

Minimalni zahtevani čas garancije za ponujeno opremo je 24 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika.

Ponudnik mora nuditi garancijo za ponujeno opremo skladno z zgornjimi zahtevami.

Ponudnik mora zagotavljati servis v garancijskem in izven garancijskem roku še najmanj 7 let po dobavi opreme, na lokaciji na področju Slovenije.

Ponudnik mora zagotavljati servis v garancijskem in izven garancijskem roku še najmanj 7 let po dobavi opreme, na lokaciji na področju Slovenije.

Ponudnik mora zagotoviti ustrezno število kadrov, in sicer usposobljenih strokovnih delavcev – serviserjev za področje vzdrževanja ponujene opreme za vse ponujene sklope.

Minimalni zahtevani čas garancije za opravljene servisne posege ali popravila, je 3 mesece od odprave napake.

Rezervni deli za ponujeno opremo morajo biti na voljo še najmanj 7 let po dobavi opreme, vsak delovni dan med 7.00 in 16.00 uro.

Odzivni čas za odpravo napak v garancijskem času mora biti največ 24 ur od prijave napake. Čas za odpravo napake mora biti največ 14 delovnih dni od prihoda serviserja.

Odzivni čas je čas od prijave napake do prihoda serviserja.

V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je ponudnik - prodajalec dolžan naročniku brezplačno dostaviti nadomestno opremo, ki mora biti najmanj enake kakovosti kot nadomeščena oprema, za uporabo v času odprave napak. V primeru, da se enaka napaka pojavi na isti opremi dvakrat zapovrstjo, lahko naročnik zahteva zamenjavo le-te z ekvivalentno novo

opremo. Za vso nadomestno oz. ekvivalentno novo opremo mora biti priložena vsa zakonsko zahtevana listinska dokumentacija.

Ob prevzemu opreme mora ponudnik – prodajalec naročniku izročiti garancijske liste.

Ponudnik- prodajalec mora za opremo poravnati stroške vseh izrednih overitev, ki nastanejo kot posledica garancijskih popravil.

## **2.2. Cena in način plačila**

Cene 1 kpl merilnika hitrosti mora vsebovati vse elemente, iz katerih je sestavljena, npr. oprema, vgradnja v vozilo, usposabljanje, stroški prevoza, ostali nepredvideni stroški, DDV in vsi ostali morebitni stroški, ki jih bo imel ponudnik v zvezi z realizacijo naročila.

Cene morajo biti fiksne. Vse cene morajo biti izražene v evrih (EUR).

DDV mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Ponudnik na obrazcih iz razpisne dokumentacije poda sestavo ponudbene cene, ki dokazuje, da cene v ponudbi pokrivajo vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila.

Naročnik bo izvedeno storitev plačal v roku 30 dni po prejemu računa in po potrditvi skrbnika pogodbe na prodajalčev transakcijski račun. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. Kot dan prejema računa se šteje dan, ko naročnik prejme račun v svojem vložišču. V primeru plačilne zamude naročnika prodajalcu lahko obračuna zakonite zamudne obresti.

### 2.3. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

**Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so opredeljeni v nadaljevanju.**

#### **A.) OSNOVNA SPOSOBNOST KANDIDATA**

	<b>POGOJ</b>	<b>DOKAZILO</b>	<b>PRILOGA</b>	<b>IZPOLNJEVANJE POGOJA</b>
1.	<b>Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN.</b>	Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom. Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom.	(Priloga 1)  (Priloga 2)  (Priloga 3)  (Priloga 4)	V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak partner in vsak zakoniti zastopnik posamično.
2.	<b>Proti ponudniku ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in ni opustil poslovno dejavnost oz. ni v katerem koli podobnem položaju.</b>	Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.	(Priloga 1)	V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak partner v skupni ponudbi posamično.

#### **B.) SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI**

	<b>POGOJ</b>	<b>DOKAZILO</b>	<b>PRILOGA</b>	<b>IZPOLNJEVANJE POGOJA</b>
1.	<b>Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.</b>	Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.	(Priloga 1)	V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak partner v skupni ponudbi posamično.

#### **C.) EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST**

	<b>POGOJ</b>	<b>DOKAZILO</b>	<b>PRILOGA</b>	<b>IZPOLNJEVANJE POGOJA</b>
1.	<b>Ponudnik v preteklih 6 mesecih pred oddajo ponudbe ne sme imeti dospelih neporavnanih obveznosti.</b>	- za pravne osebe (gospodarske družbe) BON 2 - za samostojne podjetnike potrdila o solventnostih na vseh bankah, kjer ima fizična oseba (s.p.) odprt račun	(Priloga 5/a)  (Priloga 5/b)	V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak partner v skupni ponudbi posamično. Obrazec/potrdilo je lahko izdano največ 30 dni pred datumom ponudbe!
2.	<b>Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.</b>	Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.	(Priloga 1)	V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak partner v skupni ponudbi posamično.

## D.) TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST

	<b>POGOJ</b>	<b>DOKAZILO</b>	<b>PRILOGA</b>	<b>IZPOLNJEVANJE POGOJA</b>
1.	<b>Rok dobave – največ 30 dni</b>	Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.	<b>(Priloga 1)</b>	Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.
2.	<b>Reference</b>	Priložene reference, da je ponudnik v zadnjih 3 letih prodal 2 kompleta merilnikov	<b>(priloga6)</b>	Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.
3.	<b>Finančno zavarovanje, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopku javnega naročanja</b>	Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti bančne garancije. Bančne garancije morajo biti izdelane po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Bančna garancija mora biti brezpogojna, nepreklicna in plačljiva na prvi poziv.		Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.
3A	<b>Garancija za resnost ponudbe</b>	Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti bančno garancijo v višini 5000 EUR. Bančna garancija morajo biti izdelane po vzorcu iz razpisne dokumentacije.	<b>(Vzorec – priloga C)</b>	
3B	<b>Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti</b>	Ponudnik mora priložiti izjavo banke o pridobitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izbrani prodajalec je dolžan najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti nepreklicno, brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, unovčljivo na prvi poziv, v višini 5% pogodbene vrednosti. Naročnik jo unovči v primeru, če prodajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo.	<b>(Vzorec – priloga D)</b>	



		Veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še 30 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih obveznosti.		
3C	<b>Garancija za odpravo napak v garancijskem roku</b>	Ponudnik mora priložiti izjavo banke o pridobitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Izbrani prodajalec je dolžan nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijske roku, izplačljivo na prvi poziv, v višini 5% pogodbene vrednosti, naročniku izročiti ob primopredaji del. Veljavnost garancije mora biti dan daljša kot je garancijski rok, ki je določen pogodbi.	<b>(Vzorec – priloga E)</b>	
4.	<b>Dokazila o strokovni usposobljenosti kadra</b> , ki bo izvajal usposabljanje (npr. certifikat), izdana s strani proizvajalca ponujene opreme.	Priložen certifikat	<b>Priloga 7</b>	Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.
5.	Listino <b>Odobritev tipa merila</b> ali potrdilo o oddaji vloge za izdajo listine, izdana s strani Urada RS za meroslovje.	Listina ali potrdilo o oddaji vloge (kopija certifikata)	<b>Priloga 8</b>	Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.
6.	<b>Izjavo</b> Urada RS za meroslovje ali pooblaščenega laboratorija <b>o zagotavljanju rednih in izrednih overitev.</b>	izjava	<b>Priloga 9</b>	Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.
7.	<b>Potrdilo neodvisne strokovne institucije</b> , ki tehnično preveri in potrdi sevalni diagram sprejemno oddajne antene-EIRP oz. drugo ustrezno izjavo	potrdilo ali izjava	<b>Izjava ali potrdilo – priloga 10</b>	Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.
8.	Tehnični opis oz. drugo dokumentacijo, <b>iz katere so razvidne tehnične značilnosti ponujene opreme ter da ponujena oprema izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije.</b>	Tehnični opis	<b>Priloga 11</b>	Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.
9.	<b>Ponudnik mora zagotoviti servis in vzdrževanje ponujene opreme vsaj 7 let po poteku garancije</b>	Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.	<b>Priloga 1</b>	Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.
10.	<b>Ponudnik mora podati izjavo o dolžini garancijskega roka (minimalno 24 mesecev)</b>	Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.	<b>Priloga 1</b>	Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.
11.	<b>Ponudnik mora podati izjavo o odzivnem času servisa (maksimalno 24 ur)</b>	Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.	<b>Priloga 1</b>	Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.
12.	<b>Ponudnik mora podati izjavo o času za odpravo napak (maksimalno 14 dni)</b>	Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.	<b>Priloga 1</b>	Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.

## **2.4. MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA:**

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najnižja cena.

## **2.5. PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

1. vzorec pogodbe (priloga A)
2. obrazec za označbo ponudb (priloga B)
3. bančna garancija za resnost ponudbe (priloga C)
4. bančna garancija za dobro izvedbo posla (priloga D)
5. bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi (priloga E)

## **2.6 DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVO**

Ponudnik mora predložiti:

- 2.6.1. obrazec "**prijava**";
- 2.6.2. obrazec "**izjava**";
- 2.6.3. obrazec "**ponudba**";
- 2.6.4. dokazila za ugotavljanje sposobnosti ponudnika za izvedbo javnega naročila
- 2.6.5. dokazila za izpolnjevanje pogojev za podizvajalce