



**MESTNA OBČINA NOVA GORICA**  
**Mestni svet**

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002) in 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22.10.2002 sprejel

**O D L O K**  
**o oskrbi z vodo**

**I. SPLOŠNE DOLOČBE**

Ta odlok določa pogoje in način oskrbe uporabnikov z vodo iz javnega vodovodnega omrežja (v nadaljevanju: javnega vodovoda), upravljanje z objekti in napravami, ki so v lasti Mestne občine Nova Gorica in s katerimi upravlja ter gospodari gospodarska javna služba (v nadaljevanju: UPRAVLJAVEC).

**2. člen**

Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki oskrbuje več kot 20 porabnikov vode ali več kot pet objektov.

**3. člen**

Uporabniki vode iz javnega vodovoda so fizične in pravne osebe, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda za lastne potrebe kakor tudi za požarno varstvene namene. Zavezanec za plačilo porabljene vode je uporabnik vode oziroma lastnik vodovodnega priključka.

**II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV IN UPRAVLJAVCEV**

**4. člen**

Objekti in naprave uporabnikov so:

1. interno vodovodno ali hidrantno (požarno) omrežje, ki ga od javnega ločuje merilno mesto ali s pogodbo dogovorjeno mesto;
2. vodovodni priključek, ki obsega obračunski vodomernik s pripadajočim ventilom pred njim in nepovratnim ventilom za njim;
3. vodomerni jašek ali niša;
4. interni hidrant, interni vodomerniki, naprave za reduciranje ali dviganje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno ali požarno vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje dezinfekcijo

vode in drugi objekti in naprave, ki so nameščeni za obračunskim vodomero ali za pogodbeno dogovorjenim mestom.

Te naprave in objekti so last uporabnika in se zgradijo na podlagi soglasja upravljavca. Osnova za izdajo soglasja je dovoljenje za gradnjo objekta. Če objekt nima gradbenega dovoljenja, se sme priključiti oziroma izdati soglasje samo na osnovi posebne odločbe upravnega organa, ki izdaja gradbena dovoljenja.

#### 5. člen

Objekti in naprave v lasti Mestne občine Nova Gorica, s katerimi upravlja upravljavec so:

a) sekundarno vodovodno omrežje in naprave:

- omrežje in naprave za neposredno priključevanje uporabnikov na stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko območje, turistično območje, manjše naselje);
- omrežje in naprave za preprečevanje požarov (javno hidrantno omrežje);
- omrežje za vzdrževanje javnih površin;
- črpališča in naprave za dviganje ali reduciranje tlaka vode na sekundarnem omrežju;
- naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem omrežju;

b) primarno vodovodno omrežje in naprave:

- objekti kot so: vodnjaki, črpališča, prečrpališča zajetja, naprave za bogatenje podtalnice na ureditvenem območju naselja (industrijsko naselje, turistično naselje);
- naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem omrežju;
- vodohrami;
- cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja in vodohramov;
- cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi območji v ureditvenem območju naselja (industrijskimi območji, turističnimi območji manjšimi naselji);

c) magistralno vodovodno omrežje in naprave:

- objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode, ki so pomembni za oskrbo več občin ali regije;
- tranzitni cevovodi od črpališča ali zajetja do primarnega omrežja;
- vodna črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice in naprave za čiščenje ter pripravo vode, ki služijo občinam ali regiji.

### III. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD

#### 6. člen

Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s pridobitvijo vodovodnega soglasja, ki ga izda upravljavec v skladu z določili tega odloka in pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov.

#### 7. člen

Upravljavec izda vodovodno soglasje:

- k prostorskim izvedbenim načrtom
- lokacijski dokumentaciji in projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja
- vlogi za začasen priključek ter
- za priključitev na javni vodovod.

Upravljavec tudi sodeluje pri tehničnih pregledih objektov.

#### 8. člen

Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev vodovodnega soglasja iz prejšnjega člena naslednjo dokumentacijo:

- a) za vodovodno soglasje k lokacijski dokumentaciji in k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja:
  - lokacijsko dokumentacijo
  - situacijo z vrisanim objektom v merilu 1 : 1000 ali 1 : 500
  - opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s predvideno potrošnjo vode
  - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektom za priključitev na javni vodovod
  - soglasja lastnikov oz. uporabnikov parcel, preko katerih bo potekal priključek oz. sodno odločitev, ki nadomesti soglasje.
- b) soglasje za priključitev, če ni bilo že izdano v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
  - pravnomočno gradbeno dovoljenje oz. dokaz o legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni izpisek z navedbo, da je bil objekt grajen pred letom 1967)
  - katastrski načrt (načrt parcele)
  - situacijo z vrisanim objektom v merilu 1 : 1000 ali 1 : 500
  - načrt strojne (vodovodne) napeljave
  - soglasje za prekop cestišča
  - soglasja lastnikov oz. uporabnikov parcel, preko katerih bo potekal priključek oz. sodno odločitev, ki nadomešča soglasje.
- c) Soglasje za začasni priključek:
  - odločbo upravnega organa o začasnem objektu
  - opis predvidene porabe vode.

Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja točka B) tega člena, pravnomočno gradbeno dovoljenje pa se predloži, če je bilo izdano.

#### 9. člen

Priključek na javni vodovod se izvede za vsak objekt posebej, lahko pa ima posamezen objekt tudi več priključkov.

Vsa dela na javnih vodovodnih ali hišnih priključkih, vključno na vodomerih, izvaja in nadzira upravljavec ali od njega pooblaščen oseba.

## **IV. PREVZEM VODOVODNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V UPRAVLJANJE**

#### 10. člen

**Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica, Cesta 25. junija št. 1b, Nova Gorica, prevzame z dnem uveljavitve tega odloka v upravljanje vse javne vodovode, ki so last Mestne občine Nova Gorica.**

## **V. UPORABA JAVNEGA VODOVODA**

#### 11. člen

Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovoda samo na način ki ne slabša pogojev oskrbe z vodo drugih uporabnikov, priključenih na javni vodovod ali bi vplival na kakovost vode v javnem vodovodu.

#### 12. člen

Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in hkrati iz lastnega vodnega vira le, če sta priključek in interna napeljava na javni vodovod in lastni vodni vir izvedena ločeno, brez medsebojne povezave.

## **VI. VARČEVANJE Z VODO**

#### 13. člen

V primeru višje sile kot so potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad energije, okvare in podobno ima upravljavec pravico brez povračila škode prekiniti ali zmanjšati dobavo vode, mora pa postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.

#### 14. člen

Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo isti vodni vir kot javni vodovod, so pri nastopu višje sile dolžni po potrebi zmanjšati uporabo vodnega vira ali dati svoje črpališče na razpolago za prednostno preskrbo osnovnih življenjskih potreb občanov in požarno varnost.

## **VII. MERITVE KOLIČIN PORABLJENE VODE**

#### 15. člen

Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodomeri.

Upravljavec lahko z velikimi porabniki vode sklene posebno pogodbo o meritvah porabljene vode.

Upravljavec sklene posebno pogodbo tudi s porabniki vode s pavšalnim odjemom, ki bivajo v starih objektih brez vgrajenih obračunskih vodomero.

#### 16. člen

Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire na območju, ki ga oskrbuje z vodo javni vodovod, morajo stalno meriti količino načrpane vode.

Javni uporabniki, ki upravljajo javni vodovod, priključen na javni vodovod upravljavca – dobavitelja, so dolžni meriti dobavljeno količino vode in porabljeno količino pri svojih uporabnikih.

#### 17. člen

Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec vodovoda obračunski vodomere. Tip, velikost in mesto namestitve določi upravljavec v skladu s projektom in pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda. Uporabnik ne sme predstavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera.

Vsak obračunski vodomere mora biti pregledan in žigosan od pristojnega organa. Upravljavec vzdržuje obračunske vodomere, skrbi za njihove redne preglede in za zamenjavo.

#### 18. člen

Vodomeri v interni napeljavi služijo uporabniku ali upravljavcu interne napeljave za kontrolo porabe na različnih mestih in jih upravljavec javnega vodovoda ne vzdržuje in ne odčituje,

razen če skleneta upravljavec javnega vodovoda in upravljavec internega vodovoda o tem posebno pogodbo.

#### 19. člen

Uporabnik je dolžan v skladu s tehničnimi normativi zgraditi in vzdrževati prostor za vodomera, ki mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim osebam upravljavca za vzdrževanje in redne preglede.

#### 20. člen

Vsako okvaro na priključku ali vodomeru mora uporabnik takoj prijaviti upravljavcu. Uporabnik ima poleg rednih pregledov iz 19. člena pravico zahtevati tudi izredno kontrolo obračunskega vodomera, če je sporna njegova točnost. Če se ugotovi, da je točnost obračunskega vodomera izven dopustnih toleranc, nosi stroške preizkusa upravljavec, v nasprotnem primeru pa uporabnik. Pri vsaki odstranitvi vodomera je upravljavec dolžan uporabnika ustrezno seznaniti s številčnim odčitkom na vodomeru.

### **VIII. OBRAČUN OSKRBE Z VODO**

#### 21. člen

Osnova za obračun oskrbe z vodo so kubični metri porabljene vode, odčitani na obračunskem vodomeru. Osnova za obračun oskrbe z vodo v primerih, ko uporabnik še nima ali ni mogoče vgraditi vodomera, je količina vode določena s standardi porabe vode. Obračun uporabljenih količin dobavljene vode se izvede po določilih tarifnega sistema za obračun oskrbe z vodo iz javnega vodovoda za vsak obračunski vodomera posebej.

#### 22. člen

Tarifni sistem za obračun oskrbe z vodo in standarde porabe vode potrjuje mestni svet na predlog upravljavca vodovoda.

#### 23. člen

Če upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski vodomera v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe oz. vzdrževanja ali če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera, je osnova za obračun oskrbe z vodo povprečna dnevna poraba enega leta oz. na osnovi odčitkov v obračunskem obdobju. Če še ni bilo nobenega obračuna in vgradnja vodomera ni mogoča, se določi povprečna poraba na osnovi standardov porabe (pavšalni odjem).

### **IX. IZSTAVLJANJE IN PLAČEVANJE RAČUNOV**

#### 24. člen

Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se obračunava v kubičnih metrih po odčitku vsakega obračunskega vodomera na vodovodnem priključku posebej. Upravljavec je dolžan pri uporabniku odčitavati stanje na obračunskem vodomernu najmanj enkrat letno, obvezno pa ob vsaki spremembi cene ali tehnične spremembe priključka (sprememba premera cevi, zamenjava obračunskega vodomera zaradi okvare itd.).

Uporabniki plačujejo porabljeno vodo na podlagi izdanih računov za obračunsko obdobje, ki obsega največ 2 meseca. Znesek za plačilo na računu se izračunava po veljavni tarifi na osnovi odčitane dejanske porabe preteklega obračunskega obdobja in podatkov iz evidence o priključni moči vodovodnega priključka uporabnika.

#### 25. člen

V primerih, ko je na internem vodomernu več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na katerem se meri poraba z enim obračunskim vodomernom, izda upravljavec račun pooblaščenemu upravljavcu internega vodovoda, ki ga porazdeli na uporabnike v dogovorjenem razmerju med uporabniki.

Upravljavec javnega in internega vodovoda se lahko s posebno pogodbo dogovorita o izdajanju računov posameznim porabnikom na osnovi med uporabniki dogovorjenih razmerij, katerih osnova so lahko odčitki vgrajenih internih vodomernov.

#### 26. člen

Račun mora uporabnik plačati v roku, navedenem na položnici ali računu. Uporabnik lahko pisno ugovarja na obračun najkasneje v osmih dneh po prejemu računa ali položnice. Če ne plača zneska računa na položnici ali računa niti v petnajstih dneh po izdanem tretjem opominu, lahko upravljavec prekine dobavo vode.

Upravljavec je dolžan pisno odgovoriti na ugovor porabnika v petnajstih dneh in v tem času ne sme prekiniti dobavo vode.

## **X. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV**

#### 27. člen

Upravljavec ima pri preskrbi z vodo naslednje obveznosti:

1. zagotavljati mora normalno obratovanje vodovoda v okviru razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljati predlog za planiranje, obnove, širitve in dopolnitve oskrbovalnega sistema in varovanja, zaščite in izkoriščanje vodnih virov;
2. redno vzdrževati vse objekte in naprave javnega vodovoda;
3. vzdrževati priključke;
4. redno vzdrževati obračunske vodomere in skrbeti za redne preizkuse skladno z zakonom o merilih ali na zahtevo uporabnika kot to določa 20. člen odloka;
5. pravočasno obvesti uporabnika o zamenjavi vodomera, da bosta lahko skupaj z upravljavcem odčitata stanje starega in novega vodomera. Če se ob napovedanem času uporabnik ne javi pri vodomernu, lahko upravljavec sam odčita in zamenja vodomern;
6. redno kontrolira kvaliteto vode skladno s predpisi, ki urejajo to področje;
7. obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah dobave vode v sredstvih javnega obveščanja ali neposredno;
8. vodi kataster vodovoda in ostale evidence;

9. odčituje vodomere in redno obračunava stroške po veljavnem tarifnem pravilniku;
10. izdaja soglasja in omogoča priključitev na javni vodovod, kot to določa ta odlok;
11. organizira preskrbo v primeru višje sile in poroča o nastopu višje sile pristojnim občinskim oz. mestnim organom;
12. sistematično pregleduje omrežje, ugotavlja izgube ter skrbi za avtomatizacijo;
13. preizkuša in vzdržuje hidrante;
14. lahko kontrolira ustreznost interne napeljave v objektih uporabnikov pred priključitvijo na javni vodovod;
15. meri količino načrpane vode na lastnih črpališčih;
16. zagotoviti mora neprekinjeno dobavo vode, razen v primeru okvare, ki mora biti sanirana v roku 8 ur;
17. zagotoviti mora kvalitetno dobavo vode v smislu količine in pritiska, ki mora biti v mejah 2 do 5 barov;
18. opozarja pristojno inšpekcijo na onesnaževanje in druge posege v prostor ob javnem vodovodu, ki lahko povzroči prekinitve dobave vode zaradi okvar ali poslabšanja kvalitete vode.

#### 28. člen

Uporabniki imajo naslednje obveznosti:

1. na javni vodovod se priključujejo le s soglasjem upravljavca;
2. redno vzdržujejo interno napeljavo, vodomerni jašek ali nišo in interne hidrante, čistijo dostope do njih in jih ščitijo pred zmrzovanjem;
3. obračunski vodomere še posebej ščitijo pred zmrzovanjem;
4. dovoljujejo vstop v svoj objekt, kadar gre za odčitavanje in vzdrževanje vodomera, ugotavljanje vzrokov motenj ali okvar, meritve tlakov ali odvzem vzorcev vode;
5. kontrolirajo stvarno porabo vode in jo primerjajo z dovoljeno ob priključitvi;
6. javljajo upravljavcu vse okvare na javnem vodovodu, priključku in vodomernih in o odjemu vode iz požarnih hidrantov;
7. pismeno obveščajo upravljavca o spremembi naslova, lastništva in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na odvzem in obračun vode v roku 8 dni od nastanka spremembe. Sprememba je možna po poravnavi vseh zapadlih obveznosti;
8. redno plačujejo vodo in priključno moč na podlagi izdanih računov;
9. urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun preko enega obračunskega vodomera in sporočijo upravljavcu naslovnika, zavezanca za plačilo računov;
10. se drže varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru višje sile ali upravičene prekinitve dobave vode;
11. povrnejo škodo povzročeno na javnem vodovodu, ki je povzročena zaradi del v zvezi z njihovim objektom ali zaradi motenj, ki bi jih povzročil z nenormalnim odvzemom vode ali povratnim učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu.

#### 29. člen

Izvajalci del so dolžni pri vzdrževanju in rekonstrukciji ali gradnji cest, ulic in trgov po zaključitvi del vzpostaviti vodovodno omrežje in naprave v prvotno stanje.

Upravljavci drugih komunalnih instalacij (PTT, elektro, javna razsvetljava, toplovod, plinovod, kabelska TV, kanalizacija itd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo vodovodne naprave nepoškodovane.

## **XI. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV**

### **30. člen**

Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Iz njih se sme odvzemati vodo brez soglasja upravljavca le za gašenje požarov.

Zaradi registracije odvzete vode je potrebno najkasneje v 24 urah obvestiti upravljavca o odvzemu vode iz hidrantov (npr. ob razvozu vode s cisternami na področja, ki v suši nimajo vode).

Odvzem vode iz hidrantov za čiščenje ulic in cest, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč, za javne prireditve in za polnjenje cistern za razvoz vode je dovoljen le s pogojem upravljavca. Za takšen odvzem vode se sklene pogodba.

### **31. člen**

Za uporabo hidrantov v internem omrežju, ki se napaja direktno iz omrežja brez vodomera, veljajo določbe prejšnjega člena tega odloka.

### **32. člen**

Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju.

V primeru poškodbe nosi vse stroške za popravilo okvare, ki jo je povzročil.

## **XII. PREKINITEV DOBAVE VODE**

### **33. člen**

Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi, a z obvestilom, prekine dobavo vode v naslednjih primerih:

1. če stanje interne napeljave ali vodomernega jaška ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v javnem vodovodu;
2. če je priključek na vodovod izveden brez soglasja upravljavca;
3. če interna instalacija in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik ne izboljša stanja;
4. če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali če razširi svojo napeljavo;
5. če uporabnik onemogoča delavcu upravljavca odčitavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka in notranjih napeljav, ki jih ta izvaja v skladu z določili odloka;
6. če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo priključka, glede na stanje ob priključitvi ali odstranitvi vodomera;
7. če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju z vodo;
8. če uporabnik ne poravnava stroškov po izdanem računu niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode v roku, ki je na njem naveden;
9. z odvodom odpadne vode ali nedopustnim ravnanjem z odpadki, ki ogrožajo vire ali distribucijo vode, povzročajo nevarnost onesnaževanja vode.



Dobava vode je prekinjena za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.

#### 34. člen

Upravljavec prekine dobavo vode in ukine priključek, če uporabnik pisno odpove priključek ali zahteva prekinitve dobave vode.

Priključek upravljavec prekine tako, da:

- fizično odstrani priključni ventil in cev,
- izbriše priključek iz registra,
- vnese v evidenco uporabnikov njegovo ukinitve.

#### 35. člen

Upravljavec ima pravico prekiniti dobavo vode za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah javnega vodovoda, vendar mora o času trajanja prekinitve dobave vode pravočasno obvestiti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno.

#### 36. člen

V primeru nepredvidenih okvar ima upravljavec za krajši čas pravico prekiniti dobavo vode brez predhodnega obvestila. V primeru daljše prekinitve vode je upravljavec vodovoda dolžan oskrbeti uporabnike z določeno količino vode v skladu s standardi, ki jih določi mestni svet.

## XII. KAZENSKÉ DOLOČBE

#### 37. člen

**Z denarno kaznijo 200.000,00 tolarjev kaznuje občinski inšpektor za prekršek upravljavca javnega vodovoda:**

- 1) če v roku 30 dni ne izda vodovodnega soglasja (7. člen);
- 2) če v primeru višje sile ne postopa skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere (13. člen);
- 3) če pri oskrbi občanov z vodo ne izpolnjuje svojih obveznosti (27. člen);
- 4) če prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila uporabnikom (35. člen).

**Z denarno kaznijo 40.000,00 tolarjev kaznuje občinski inšpektor tudi odgovorno osebo upravljavca javnega vodovoda, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.**

#### 38. člen

**Z denarno kaznijo 100.000,00 tolarjev kaznuje občinski inšpektor za prekršek pravno osebo ali podjetnika posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:**

- 1) če se priključi na javni vodovod brez vodovodnega soglasja (6. člen);
- 2) če pri uporabi vode iz javnega vodovoda ne izpolnjuje svojih obveznosti (28. člen);
- 3) če uporabnik odvzame vodo iz hidranta v nasprotju z določbami tega odloka (30. 31. in 32. člen);
- 4) če interna instalacija in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik ne izboljša stanja (3. točka 33. člena);
- 5) če krši objavljene omejitve pri varčevanju z vodo (7. točka 33. člena);

6) če z odvodom odpadne vode ali nedopustnim ravnanjem z odpadki, ki ogrožajo vire ali distribucijo vode, povzroči onesnaževanje vode (9. točka 33. člena);  
Z denarno kaznijo 20.000,00 tolarjev kaznuje občinski inšpektor tudi odgovorno osebo pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.  
Z denarno kaznijo 20.000,00 tolarjev kaznuje občinski inšpektor za prekršek posameznika, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega člena.

#### 39. člen

Z denarno kaznijo 200.000,00 tolarjev kaznuje občinski inšpektor za prekršek pravno osebo ali podjetnika posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

- 1) če izvajalec gradbenih del po zaključitvi del ne vzpostavi vodovodno omrežje in naprave v prvotno stanje (1. odstavek 29. člena);
- 2) če odvzame vodo iz hidranta za čiščenje ulic in cest, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanju cestišč, za javne prireditve in za polnjenje cistern za razvoz vode, brez sklenjene pogodbe z upravljavcem (3. odstavek 30. člena).

Z denarno kaznijo 40.000,00 tolarjev kaznuje občinski inšpektor tudi odgovorno osebo pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo 40.000,00 tolarjev kaznuje občinski inšpektor za prekršek posameznika, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega člena.

## XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

#### 40. člen

Župan v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka sprejme pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda in pravilnik o nadzoru gradnje javnega vodovoda.

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda določa podrobnejša navodila in tehnične normative za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje javnega vodovoda.

Pravilnik o nadzoru gradnje javnega vodovoda določa izvajanje nadzora nad gradnjo javnega vodovoda in kontrolo kvalitete vode.

#### 41. člen

Do sprejema pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda in pravilnika o nadzoru gradnje javnega vodovoda in kontrole kvalitete vode, se uporabljajo dosedanja pravilniki bivše Občine Nova Gorica.

#### 42. člen

Uporabniki, ki niso vpisani v kataster uporabnikov, se morajo prijaviti upravljavcu najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.

#### 43. člen

Občinska inšpekcijska in nadzorna služba Mestne občine Nova Gorica izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, pooblaščen delavci upravljavca pa opravljajo strokovni nadzor.

#### **44. člen**

**Podjetje Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica prevzamejo z dnem 1.1.2003 v upravljanje naslednje vodovode:**

- **Vodovod Bitež;**
- **Vodovod Bate – Dragovica;**
- **Vodovod Grgarske Ravne;**
- **Vodovod Šmihel – Guno;**
- **Vodovod Šmihel – zaselek Hrib;**
- **Vodovod Šmihel – center (ob cerkvi);**
- **Vodovod Čepovan;**
- **Vodovod Lokatonci – Sveta Gora.**

#### **45. člen**

**Ta odlok se objavi v uradnih objavah časopisa OKO, veljati pa začne petnajsti dan po objavi.**

**Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o oskrbi z vodo (Uradno glasilo št. 7/97).**

Številka: 352-01-62/2002

Datum: 22.10.2002

**Ž U P A N**  
**Črtomir Špacapan**